

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0257

(Certification No. 23-LB0257)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

Thai Nitrate Company Limited

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0102

(Testing 0102)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(Valid from)

(26 June B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2571

(Until)

(7 May B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาเคมี (Chemical field)		
1. แอมโมเนียมไนเตรท (ammonium Nitrate)	- Bulk density  - water 0.010% by weight to 1.000% by weight  - pH (at 10% weight by volume) 4.0 to 9.0  - Oil retention (% by mass)	- ISO 3944 : 1992  - ASTM E203-16  - IQC.004/G based on ISO 2365 : 1972  - ISO 5313 : 1986
2. กรดไนทริก (nitric Acid)	- Concentration 50.0% to 69.0% by weight  - กรดไนทริส Limit of Quantitation : 2 mg/kg sample	- IQC.006/G based on ASTM E1584-17  - มอก. 2369 – 2551 ข้อ 2.2